



MASCHINENTYP:

Dreh-und Fräszentrum

MARKE

OKUMA

MODELL

Multus B300-W

JAHR

2007

BESTANDS-NR.

90117

STANDORT

**73240 St-Genix-les-Villages,
FRANCE**

[DIREKTER LINK](#)





TECHNISCHE DATEN

CN-Typ	OSP-P200L
Spitzenweite	900 [mm]
Max. Drehdurchmesser	630 [mm]
Zulässiger Durchmesser über dem Schlitten	630 [mm]
Verfahrweg X-Achse	580 [mm]
Verfahrweg Y-Achse	-80 / +80 [mm]
Verfahrweg Z-Achse	935 [mm]
Verfahrweg W-Achse	1000 [mm]
Verfahrweg B-Achse	-30 / +195 [°]
Indexierungsgenauigkeit B-Achse	0.001 [°]
Max. Drehzahl Frässpindel	6000 [U/min]
Werkzeugaufnahme Frässpindel	HSK-A63
Max. Leistung Frässpindel	11 [kW]
Max. Drehmoment Frässpindel	65.7 [Nm]
Kapazität des Werkzeugmagazins	60
Max. Länge des Werkzeugs	300 [mm]
Max. Werkzeugdurchmesser	130 [mm]
Max. Gewicht pro Werkzeug	10 [kg]
Schnellvorschubgeschwindigkeit X-Achse	40000 [mm/min]
Schnellvorschubgeschwindigkeit Z-Achse	40000 [mm/min]
Schnellvorschubgeschwindigkeit Y-Achse	26000 [mm/min]
Schnellvorschubgeschwindigkeit W-Achse	20000 [mm/min]
Spindelnase	JIS A2-6
Durchmesser des Spindeldurchgangs	62 [mm]
Max. Spindeldrehzahl	5000 [U/min]
Indexierungsgenauigkeit C-Achse	0.001 [°]
Spindelleistung	15 [kW]
Nase der Gegenspindel	JIS A2-6
Durchmesser des Gegenspindeldurchgangs	62 [mm]
Max. Drehzahl der Gegenspindel	5000 [U/min]
Leistung Gegenspindel	15 [kW]
Nennstrom	56.7 [A]
Versorgungsspannung	400 [V]
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Anzahl Stunden unter Spannung	16905 [h]
Anzahl Stunden im Betrieb	4769 [h]
Anzahl Spindelstunden	3544 [h]
Maschinenabmessungen	4340 x 2050 x 2600 [mm]
Gewicht	10300 [kg]

Die technische Beschreibung dient zur Information und ist unverbindlich



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

EQUIPMENT INCLUDED:

- x1 One-Touch IGF software option (CD-ROM also for PC programming)
- x1 KITAGAWA B-210 Ø255 [mm] 3-jaw chuck
- x1 KITAGAWA B-208 3-jaw chuck Ø210 [mm]
- x1 MARPOSS T18 tool probe
- x1 remote electronic handwheel
- x93 HSK-A63 milling attachments
- x93 HSK-A63 turning attachments
- x1 2-colour status light
- x1 chip conveyor
- x1 coolant tank
- x1 transformer
- x1 set of OKUMA manuals + CD's

Die technische Beschreibung dient zur Information und ist unverbindlich





































